

PRODUCT DATA SHEET
**VARMSSEN® GLUE-
ADEZIV**
Technical data

Densitate în vrac	≤ 1600	g/dm ³
Rezistență la compresiune	CS IV	
Absorbția apei	Clasa W0	
Permeabilitatea la vapori de apă, μ	≤ 15	
Aderență	≥ 0.08	
Conductivitate termică (valoare medie tabelară; P=50%), λ ₁₀ uscat	0.61	
Dimensiunea sacului	20	Kg
Acoperire, 2mm (per sac)	2.5	m ²
Durată de valabilitate	12	Luni
Temperatură de aplicare	+5 to +25	°C
Timp de deschidere la +20°C	60	Minute
Apă adăugată (per sac)	5.0	L
Clasificare reacție la foc (EN 13501-1 + A1)	Clasa A1	
Cod tarifar HS (Sistem armonizat de denumire și codificare a mărfurilor)	3824.50.90	
Culoare	Gri	

SKAMOL Eastern Europe Sp. z o.o.


Ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poland

T: +48 327 937 029 E: easterneurope@skamol.com

KRS 0000270417, PL6282148069

PRODUCT DATA SHEET

**VARMSSEN® GLUE-
ADEZIV**



Datele sunt rezultatele medii ale testelor efectuate conform procedurilor standard și pot varia. Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună credință ca un serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul la greșeli de tipar și erori.
Numărul reviziei: 1.7.2025

SKAMOL Eastern Europe Sp. z o.o.

Ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poland

T: +48 327 937 029 E: easterneurope@skamol.com

KRS 0000270417, PL6282148069